

# Instruments

## CORTADORES DISTALES

### Cortador Final Distal - Seguro



**#60.90.110.01001 – (Premium #60.92.110.01001)**

Cortador final distal industrial estándar. Mejor adaptado para el promedio de tamaño de mano. Cortar y mantener el arco a ½ mm del tubo bucal.

#### CORTADOR FINAL DISTAL-SEGURO

Rango Alambre

Forma

.012" x .022"

REDONDO

.022" x .028"

RECTANGULAR

### Mini Cortador Final Distal - Seguro



**#60.90.110.01003 – (Premium #60.92.110.01003)**

El diseño pequeño permite un fácil acceso en áreas estrechas. Comfortable para manos pequeñas. Cortar y mantener el arco a 1/2 mm del tubo bucal.

#### MINI CORTADOR FINAL DISTAL-SEGURO

Rango Alambre

Forma

.012" x .022"

REDONDO

.022" x .028"

RECTANGULAR

## Cortador Final Distal de Mango Largo-Seguro



### #60.90.210.10030 – (Premium #60.92.210.10030)

Su diseño con mango largo permite un mejor control para usar detrás de segundas molares y resulta también en menos fuerza al cortar. Cortar y mantener el arco a 1/2 mm del tubo bucal.

#### CORTADOR FINAL DISTAL DE MANGO LARGO-SEGURO

Rango Alambre

Forma

.012" x .022"

REDONDO

.022" x .028"

RECTANGULAR

## Cortador Final Distal Corte al Ras –Seguro



### #60.90.110.01002 – (Premium #60.92.110.01002)

Este diseño único corta el alambre al ras con el tubo bucal mientras sostiene fragmentos con un resorte de alambre.

#### CORTADOR FINAL DISTAL CORTE AL RAS

Rango Alambre

Forma

.014" x .020"

REDONDO

.022" x .028"

RECTANGULAR

# CORTADORES PARA LIGADURA

## Cortadores Standard para Ligadura



**#60.90.120.01006 – (Premium #60.92.120.01006)**

Instrumentos de tamaño Standard para todo uso. Su diseño cóncavo frontal le da una visión máxima al cortar.

### Cortadores Standard Para Ligadura

Rango Alambre

Tipo De Alambre

.010" x .020"

ALAMBRES SUAVES

## Mini Cortadores de Ligadura – Angulo15°



**#60.90.120.01008 – (Premium #60.92.120.01008)**

La cabeza del alicate es angulada 15° desde vertical para una mejor visibilidad. También le permite trabajar fácilmente de anterior a posterior.

### Mini Cortadores De Ligadura – Angulo15°

Rango Alambre

Tipo De Alambre

.010" x .014"

ALAMBRES SUAVES

## Cortador de Ligadura Standard -15°



#60.90.120.01009 – (Premium #60.92.120.01009)

El mismo diseño de nuestro Mini Cortador para Ligadura en un tamaño estándar de fuerza.

### Cortador De Ligadura Standard -15°

Rango Alambre

Tipo De Alambre

.010" x .020"

ALAMBRES SUAVES

## CORTADORES

### Slim Ligature Cutter



#60.90.120.01007 – (Premium #60.92.120.01007)

El diseño de cabeza angosta permite mejorar el acceso a áreas estrechas. El tamaño de mango estándar provee un fácil manejo para manos grandes.

### Slim Ligature Cutter

Rango Alambre

Tipo De Alambre

.010" x .020"

ALAMBRES SUAVES

## Cortador de Banda –15°

#60.90.100.01000 – (Premium #60.92.100.01000)

Usa la punta para prensar la banda, permitiendo que los bordes cortantes enganchen y corten limpiamente. La perfecta herramienta para bandas anteriores y posteriores.

Cortador De Banda –15°	
Bordes Cortantes	Tipo De Herramienta
Usar para cortar bandas	Usar para prensar bandas

## Cortador de Alambre Duro



#60.90.100.01004 – (Premium #60.92.100.01004)

Instrumento de tamaño estándar diseñado especialmente con bordes cortantes para cortar alambres duros, con la capacidad de cortar ligaduras con la punta.

Cortador De Alambre Duro	
Rango Alambre	Forma
.014" x .020"	REDONDO
.020" x .028"	RECTANGULAR

# ALICATES

## Alicates Jarabak



### #60.90.330.01013 – (Premium #60.92.330.01013)

Diseño cónico largo con trabajo de detalle fino sobre puntas serradas permiten curvas intrincadas y trabajo útil. Los tamaños de puntas son .028" para redondo y media luna.

Alicates Jarabak	
Rango Alambre	Forma
.012" x .020"	REDONDO
.022" x .028"	RECTANGULAR

## Alicates Ópticos



### #60.90.330.01014 – (Premium #60.92.330.01014)

El diseño de punta cóncava/convexa le permite fácilmente curvar y ajustar muchos tamaños de arcos y loops.

Alicates Opticos	
Rango Alambre	Forma
.012" x .032"	REDONDO
.022" x .028"	RECTANGULAR

## Alicates para Alambres Livianos – con surcos



**#60.90.330.01015 – (Premium #60.92.330.01015)**

Las puntas cónicas de precisión permiten trabajo de detalles intrincados en los arcos. El tamaño de las puntas es ambas .025".

### Alicates Para Alambres Livianos – Con Surcos

Rango Alambre

Forma

.012" x .020"

REDONDO

.016" x .022"

RECTANGULAR

## ALICATES PICO DE PAJARITO

### Alicates Pico de Pajarito Standard



**#60.90.340.01002 – (Premium #60.92.340.01002)**

Estándar para curvar alambres ortodónticos duros. Hechos con fino detalle y tamaños de punta precisos. Tamaño de puntas son .035" redonda y cuadrada.

### Alicates Para Alambres Livianos – Con Surcos

Rango Alambre

Forma

.020" x .032"

REDONDO

.022" x .028"

RECTANGULAR

## Alicates Extra Largo Pico de Pajarito



**#60.90.440.10030 – (Premium #60.92.440.10030)**

Pico angosto extra largo para curvas precisas. También dobles como los alicates utility para las áreas difíciles de alcanzar. Tamaño de puntas son .030" redonda y cuadrada.

### Alicates Extra Largo Pico De Pajarito

Rango Alambre

Forma

.010" x .020"

REDONDO

.022" x .028"

RECTANGULAR

## ALICATES UTILITY

### Alicates How Utility – punta pequeña



**#60.90.350.01011 – (Premium #60.92.350.01011)**

La pareja de almohadillas serradas aseguran un asidero firme positivo. Las puntas redondeadas de .25 para el confort del paciente y seguridad.

### Alicates How Utility – Punta Pequeña

Rango Alambre

Forma

.012" x .028"

REDONDO

.022" x .028"

RECTANGULAR



## Alicates How Utility –punta standard




### #60.90.350.01012 – (Premium #60.92.350.01012)

Estos alicates multipropósito tiene puntas de 3.5 mm con estrías para un asidero superior. Las puntas insertadas sin contacto no pincharán los labios del paciente.

Alicates How Utility –Punta Standard	
Rango Alambre	Forma
.012" x .028"	REDONDO
.022" x .028"	RECTANGULAR

## Alicates Weingart – punta standard



### #60.90.350.01024 – (Premium #60.92.350.01024)

Puntas completamente con estrías y el ángulo más conveniente. Seguro para los labios del paciente.

Alicates Weingart – Punta Standard	
Rango Alambre	Forma
.012" x .028"	REDONDO
.022" x .028"	RECTANGULAR

# ALICATES VIRGE™ PREMIUM – CORTADORES FINALES DISTALES



## Cortador Final Distal Seguro

#60.91.110.15503

Cortadores finales distales industriales estándar. Cortar y mantener el arco a 1/2 mm del tubo bucal. Mantiene segura la porción cortada para ser descartada.

Cortador Final Distal Seguro	
Capacidad De Corte Máxima	Forma
.022"	REDONDO
.022" x .028"	RECTANGULAR

## Cortador Delgado Distal Final Seguro



#60.91.110.25503

Estos alicates multipropósito tiene puntas de 3.5 mm con estrías para un asidero superior. Las puntas insertadas sin contacto no pincharán los labios del paciente.

Cortador Delgado Distal Final Seguro	
Capacidad De Corte Máxima	Forma
.022"	REDONDO
.022" x .028"	RECTANGULAR

## Cortador Final Distal Largo Seguro



#60.91.210.05503

Diseño de mango largo permite un mejor control para usar detrás de las segundas molares así como también menos fuerza al cortar. Corta y mantiene el arco a un 1/2 mm del tubo bucal.

Cortador Delgado Distal Final Seguro	
Capacidad De Corte Máxima	Forma
.022"	REDONDO
.022" x .028"	RECTANGULAR

# VIRGE™ ALICATES PREMIUM – CORTADORES DE ALAMBRE

## Cortador Final Distal Seguro Corte al Ras



#60.91.110.35503

Este único diseño corta los alambres al ras con el tubo bucal mientras sostiene los fragmentos con un resorte de alambre.

### Cortador Final Distal Seguro Corte Al Ras

Capacidad De Corte Máxima

Forma

.022"

REDONDO

.022" x .028"

RECTANGULAR

## Cortador para Alambre Duro



#60.91.100.06046

Instrumento de tamaño estándar con bordes de corte especialmente diseñados para cortar alambres duros y cortar ligaduras con la punta.

### Cortador Para Alambre Duro

Capacidad De Corte Máxima

Forma

.020"

REDONDO

# ALICATES VIRGE™ PREMIUM – CORTADOR PARA LIGADURAS

## Cortador para Pin y Ligadura

#60.91.120.06046

Instrumento de tamaño estándar para todo uso. Diseño Cóncavo frontal para una visión máxima al cortar.

Cortador Para Pin Y Ligadura	
Capacidad De Corte Máxima	Forma
.015"	Alambres flexibles

## Cortador de Pin y Ligadura para abrir resortes



#60.91.120.06043

Instrumento de tamaño estándar para todo uso. Diseño Cóncavo frontal para una visión máxima al cortar. Diseño de Resorte abierto.

Cortador De Pin Y Ligadura Para Abrir Resortes	
Capacidad De Corte Máxima	Forma
.016"	Alambres flexibles

# ALICATES VIRGE™ PREMIUM – ALICATES DE DETALLE

## Alicates/ Cortadores para Alambres Delgados



#60.91.330.43163

Puntas cónicas de precisión permiten trabajo de detalles intrincados en el alambre.

Alicates/ Cortadores Para Alambres Delgados	
Capacidad De Corte Máxima	Forma
.022"	REDONDO
.022" x .028"	RECTANGULAR

## Alicates Jarabak



**#60.91.500.02136**

El diseño cónico largo con el detalle fino en las puntas serradas permite unas curvas intrincadas y un trabajo útil. Los tamaños de las puntas son .028" para la redonda y media luna.

Alicates Jarabak	
Capacidad Máxima De Curva	Forma
.040"	REDONDO

# ALICATES VIRGE™ PREMIUM – ALICATES UTILITY & PICO DE PAJARITO

## Alicates How



**#60.91.300.03066**

Las Almohadillas serradas emparejadas funcionan como un asidero firme positivo. Puntas redondeadas para el confort y la seguridad del paciente. Puntas de Ø 3,2 mm.

## Alicates Pico de Pajarito



**#60.91.340.30314**

El standard para las curvaturas de alambres gruesos ortodónticos. Hecho con detalles finos y tamaño de puntas precisas.

Alicates Pico De Pajarito	
Capacidad Máxima De Curva	Forma
.032"	REDONDO

## Alicates Weingart Utility



#60.91.300.05023

Puntas completamente aserradas en el ángulo de trabajo más conveniente. Las puntas no pincharán los labios del paciente.

# ALICATES VIRGE™ PREMIUM – ALICATES HOOK, STOP, & TWEED LOOP

## Alicates Stop



#60.91.500.02246

Diseñado para colocar tope a 1 mm en el arco con un solo apretón. Los alicates stop curvan ligeramente para proveer un plano horizontal llano después de la recuperación elástica.

Alicates Stop	
Capacidad Máxima De Curva	Forma
.025"	Redondo

## Alicates de Prensado Hook



#60.91.500.04466

La cabeza angulada está diseñada para mejorar el acceso a la región posterior. Un apretón y el gancho es seguro.

## Alicates Tweed Loop

#60.91.500.03046

Punta de Repuesto #60.91.007.03046

Alicates excelentes para formar loops omega precisos y consistentes en alambres redondos y rectangulares.

Alicates Tweed Loop	
Capacidad Máxima De Curva	Forma
.022" x .028"	Rectangular

# ALICATES VIRGE™ PREMIUM – ALICATES PARA REMOCIÓN DE BRACKETS

## Alicates para Remoción de Brackets Recto



**#60.91.380.03356**

Su construcción y diseño de calidad permiten la fácil remoción de brackets adheridos sin discomfort del paciente. Sus bordes afinados con precisión por diamantes trabajan con todo tipo de brackets.

\*Ortho Classic garantiza que todos los instrumentos Virge™ vendidos a sus clientes están libre de defectos en el material y mano de obra...En el caso que exista algún defecto, será reemplazado sin cargo.

Ortho Classic no se hace responsable por algún incidente o daños causados por mercancía defectuosa. Mal uso, abuso o falla en el mantenimiento y cuidado del instrumento apropiado están libre de reclamo de la garantía. Si los instrumentos han sido manipulados, modificados, o arreglados por alguien que no pertenece a Ortho Classic no tendrá derecho a garantía. La garantía no cubre mantenimiento de rutina, afilado o acondicionamiento.

## Alicates para Remoción de Brackets Angulado



**#60.91.380.03346**

Cabeza convenientemente angulada para trabajar por detrás del paciente cuando se remueven brackets. Los bordes precisos permiten la fácil remoción de los brackets y el exceso de material.

# ALICATES VIRGE™ PREMIUM – INSTRUMENTOS PARA LIGADURA

## Punta Standard Mathieu



**#60.91.320.00215**

Instrumento ideal para todas las ligaduras. Ratched de cierre positivo para fácil apertura y cierre. Todo está construido con acero inoxidable con las mandíbulas aserradas.

## Punta Delgada Mathieu



**#60.91.320.02176**

Un Mathieu con puntas aserradas y cónicas especialmente diseñado par aplicación de ligaduras. Punta súper fina y pico corto permite que las ligaduras estén firmemente asidas sin invadir en el lumen.

## Punta en Gancho Mathieu



**#60.91.380.02166**

Punta pequeña en gancho diseñada para agarrar los módulos elásticos firmemente. Esta característica asegura el módulo para prevenir que sea jalado fuera de la punta.



# ALICATES VIRGE™ PREMIUM – INSTRUMENTOS PARA LIGADURAS


## Forceps Mosquito Punta Delgada



#60.91.900.02186

De acero inoxidable, fórceps tipo enganche, útil para colocar módulos elásticos. Pico fino aserrado solo en las puntas.

## Forceps Mosquito



#60.91.900.00801

Fórceps de acero inoxidable, de tipo enclavamiento, útil para colocar módulos elásticos.

## ALICATES SPECIALTY

## Alicates para formar Tweed Loop



#60.90.500.01022 (Premium #60.92.500.01022)

Punta de Reemplazo #60.90.507.10220 Excelentes alicates para hacer omega loops precisos y consistentes en alambres redondos y rectangulares. La punta reemplazable se basa en los tres diámetros: .045", .060" y .093".

### Alicates Para Formar Tweed Loop

Rango De Alambre

Forma

.014" - .020"

Redondo

.022" x .028"

Rectangular

## Alicates Cinch Back



### #60.90.500.01004 – (Premium #60.92.500.01004)

Estos alicates están hechos con el ángulo óptimo para trabajar detrás del tubo bucal. Las puntas están aserradas para un asidero firme haciendo fácil coger el alambre para alejarlo del carrillo o para activación.

Alicates Cinch Back	
Rango De Alambre	Forma
.014" - .020"	Redondo
.016" x .022"	Rectangular

## Alicates para formar Arcos Linguales



### #60.90.500.01016 – (Premium #60.92.500.01016)

Las fauces de los alicates tienen cuatro surcos localizados y medidos para los diferentes tamaños de alambres largos. Ideal para formar doble y triples curvas.

Alicates Para Formar Arcos Linguales	
Rango De Alambre	Forma
.020" - .036"	Redondo
.022" x .028"	Rectangular

## Alicates para formar Loops Nance



### #60.90.500.01017 – (Premium #60.92.500.01017)

Estos alicates tienen 4 distintos pasos para formar loop precisos cada vez. Las puntas aserradas previenen el deslizamiento del alambre y forman loops consistentes de 3, 4, 5, y 6 mm.

#### Alicates Para Formar Loops Nance

Rango De Alambre

Forma

.014" - .020"

Redondo

.022" x .028"

Rectangular

## Alicates 3-Puntas –No Insertado



### #60.90.500.01000 – (Premium #60.92.500.01000)

Alicates de medición estándar con puntas finas de precisión producen cierres y loops intraorales.

#### Alicates 3-Puntas –No Insertado

Rango De Alambre

Forma

.014" - .030"

Redondo

.022" x .028"

Rectangular

## Alicates para flexión de Arcos-Tweed



**#60.90.500.01020 – (Premium #60.92.500.01020)**

Forma compensaciones y curvas de 90° en todos los tipos e arcos. Sus fauces delgadas están paralelas a .020" de apertura.

Alicates Para Flexión De Arcos-Tweed	
Rango De Alambre	Forma
.022" x .028"	Rectangular

## Alicates Step



Forma automáticamente curvas estilo bayoneta, arriba o abajo, dentro o fuera, sin desenganchar el alambre. Rango del alambre: Redondo .014"- .020", rectangular .022" x .028".

Alicates Step		
Tamaño	Número De Producto	Alicates Premium
1/2 MM	60.90.500.01005	60.92.500.01005
3/4 MM	60.90.500.01105	60.92.500.01105
1 MM	60.90.500.01205	60.92.500.01205

## Alicates Stop



**#60.90.500.01023 – (Premium #60.92.500.01023)**

Diseñados para localizar un tope a 1 mm stop en el arco con un solo apretón. Los alicates Stop ligeramente curvan para proveer un plano horizontal llano después de la recuperación elástica.

Alicates Stop	
Rango De Alambre	Forma
.012" - .020"	Redondo
.021" x .025"	Rectangular

# ALICATES DE PRENSADO & TORQUE

## Alicates para prensar Coronas & Bandas



**#60.90.380.01001 – (Premium #60.92.380.01001)**

El diseño de la punta delgada lo hace simple para prensar y reformar coronas y bandas para un ajuste adaptado. Gran control con este instrumento manual.

## Set para Torque



Estos alicates reemplazan las llaves de torque y te permiten aplicar torque sin distorsionar otros segmentos del arco. Las puntas con control antideslizante le permiten colocar el torque labial o lingual en los dientes adyacentes. Disponible como set o individualmente.

Set Para Torque			
Rango Alambre	Tipo	Número De Producto	Alicates Premium
.022" - .028"	Femenino	60.90.380.02118	60.92.380.02118
	Masculino	60.90.380.02122	60.92.380.02122
	Set	60.90.380.01021	60.92.380.01021

# ALICATES PARA REMOCIÓN DE BRACKETS

## Removedor de Bracket Recto -Anterior



**#60.90.380.01006 – (Premium #60.92.380.01006)**

Su construcción y diseño de calidad permite la fácil remoción de los brackets adheridos sin causar discomfort al paciente. Sus bordes diamantados y afinados con precisión trabajan en todo tipo de brackets. Ancho de punta de 3 mm.

## Removedor de Brackets Angulado -Ancho



**#60.90.380.01007 – (Premium #60.92.380.01007)**

Cabeza angulada conveniente para trabajar por detrás del paciente cuando se remueven brackets..Los bordes de precisión permiten una fácil remoción de brackets y un exceso de material de adhesión. Fauces insertadas de doble lado de 6m.

## Removedor de Bandas Posterior



**#60.90.380.01019 – (Premium #60.92.380.01019)**

Nuestro removedor de bandas más popular tiene una punta insertada la cual está diseñada para acunar debajo de la banda mientras que los 5 mm reemplazables del bumper de Teflón descansa en la superficie para una fácil remoción de la banda.

# ALICATES MATHIEU


## Mathieu Punta Standard



**#60.90.600.01001**

Instrumento ideal para todas las ligaduras. Ratched de cierre positivo para apertura y cierre fácil. Todo construido de acero inoxidable con mandíbulas aserradas.

## Mathieu Punta Angosta



**#60.90.670.01003**

Nuestro más popular alicate Mathieu es ideal para colocar elásticos y ligaduras. Todo construido de acero inoxidable con mandíbulas aserradas. Perfecto para manos pequeñas y menos fatiga.

## Mathieu Punta Angosta – Forma Hueca



**#60.90.670.01002**

Misma medida como la del popular Mathieu Punta Angosta con la adición de ambas puntas surcadas de .020". La Punta surcada permite un asidero firme y positivo de los módulos elásticos sin aplastarlos, eliminando fallas prematuras.

## Mathieu Punta con Gancho



**#60.90.600.01004**

Punta pequeña con gancho para enganchar firmemente los módulos elásticos. Esta característica asegura que el modulo no se salga de la punta.

## Rack Circular para Alicates



Nuestro rack circular no son solo de estilo, son también extremadamente funcional, sostiene a ambos instrumentos de mano y alicates. Disponible en blanco, naranja, amarillo, verde y azul. (muestra).

Rack Circular Para Alicates	
Color	Número De Producto
Blanco	60.90.090.01000
Naranja	60.90.090.02000
Amarillo	60.90.090.03000
Verde	60.90.090.04000
Azul	60.90.090.05000



# Mathieu Carburo Insertado



#60.90.600.01005

Este instrumento es recomendado para todas las ligaduras de metal. Las estrías de carburo duraran mucho más que en los instrumentos no insertados.

## INSTRUMENTOS ESTÉTICOS



Usando nanotecnología la Línea de Instrumentos Estéticos FUSION NANO BOND™ fusiona las partículas de color a los mangos de acero inoxidable de los instrumentos. Este proceso propietario crea un mango de instrumento semi-traslúcido, estéticamente agradable, completamente funcional. La cubierta de color FUSION NANO BOND™ puede ser aplicada a nuestro entera línea de alicates y está disponible en seis colores vibrantes.

Los alicates y cortadores FUSION NANO BOND™ no solo trabajan grandiosamente sino que lucen grandiosamente también!.



# Fusion Nano Bond™

## Características & Beneficios

- > Cubierta durable.
- > Puede ser aplicada a cualquier alicate o cortador.
- > Disponible en seis colores vibrantes.
- > Perfecto para identificación de instrumentos.
- > Completamente autoclavable.

## PINZAS

### Pinzas Anguladas para Brackets Auto-Cierre

#60.90.700.00400

Punta delgada que ajusta entre las aletas y la base del bracket. Especialmente útil para unión posterior o lingual.



### Pinza Recta para Bracket- Auto-Cierre

#60.90.700.00300

Especialmente diseñada para unión anterior. Dentro de las puntas tiene una superficie antideslizamiento para mejorar el agarre.



### Pinza para Tubos Bucales

#60.90.700.00200

La punta delgada de la pinza está diseñada para fácil colocación de los tubos bucales. Mango antideslizante.



# DIRECTORES & RASPADORES



## DIRECTOR PARA LIGADURA

Descripción	Número De Producto
Asa 1/4"	60.90.808.00300



## EMPUJADOR DE BANDA/REMOVEDOR DE ELÁSTICOS

Descripción	Número De Producto
Asa 1/4"	60.90.809.00100



## Ligature Director / Scaler

Descripción	Número De Producto
Asa 1/4"	60.90.808.00200



Band Pusher / Scaler

Descripción	Número De Producto
Asa 1/4"	60.90.809.00200

## Características & Beneficios

- > Acero Inoxidable.
- > Asas ultra confortables.
- > Peso extremadamente ligero.
- > Completamente autoclavable.

## MISCELÁNEA DE INSTRUMENTOS


### Porta Bracket de Adhesión Directa Posterior



#60.90.900.00500

Diseñado para adhesión directa de dientes posteriores. Cabeza pequeña para un excelente campo de visión. Puntas aserradas para asidero positivo.

### Mordedor de Bandas



#60.90.900.00010

Multipropósito con punta de acero inoxidable endurecida. El mango moldeado sirve también como bastón de mordida.


## Espátula para Cemento



**#60.90.900.00011**

Diseñado para colocar el cemento en bandas preformadas. De acero inoxidable completo.

## Hemostática Recta



**#60.90.900.00050**

Hemostática de acero inoxidable con punta delgada aserrada, es popular para colocar elásticos.


## Empujador de Bandas de Alta Resistencia

**#60.90.909.00200**

Usado para un control efectivo mientras empuja, bruñe o coloca las bandas. De acero inoxidable con punta aserrada finamente. Las estrías especialmente tratadas proveen un agarre firme.



## Alicates Separadores /Colocador de Ligaduras



**#60.90.900.00012**

De acero inoxidable con recuperación elástica para uso fácil.

## Calibrador de Posición de Bracket Boone



**#60.90.900.00020**

Este calibrador único es colocado en la superficie incisal/oclusal el diente para simplificar la posición del bracket. Medidas de 3.5mm, 4mm, 4.5mm y 5mm.

## Alicates Adams



**#60.90.300.01008 — (Premium #60.92.300.01008)**

Dos picos cuadrados de .040" con aberturas paralelas a 1 mm. Hechos en nuestro laboratorio de fuerza de alta resistencia con la punta ligeramente más larga.

## Alicates de Prensado con Gancho



**#60.90.300.10100 – (Premium #60.92.300.10100)**

La cabeza de estos alicates está diseñada con una ranura para ajustar sobre la base del gancho para un agarre seguro. Un sólo ajuste y el gancho está asegurado en el arco.

## Alicates de Prensado –Angulado



**#60.90.300.01010 – (Premium #60.92.300.01010)**

La cabeza angulada está diseñada para mejorar el acceso a la región posterior. Un ajuste y el gancho está seguro.